

:RENDIMIENTO Y SEGURIDAD EN CADA GOTA!



Metal Working Fluids

Aceite de Corte Soluble Semi-Sintético 1:20

DESCRIPCIÓN:

El aceite de corte soluble 1:20 es un fluido refrigerante que ayuda a estabilizar la temperatura y lubricar las herramientas de corte gracias a su emulsión estable puede trabajar en aguas con dureza de 500 ppm.

BENEFICIOS:

- Buena estabilidad a la emulsión.
- ✓ Inhibe el desarrollo de bacterias.
- Protección contra corrosión.
- Buena operación de corte.
- Larga vida útil de las máquinas.
- Sin separación.
- Aditivos de extrema presión.

ESPECIFICACIONES Y/Ó APROBACIONES:

✓ Almacenar el producto en un lugar seco y bajo techo, evite exponer el material a condiciones de temperatura extremas.

APLICACIÓN:

 Se usa para materiales ferrosos y no ferrosos donde se requieran tareas de corte, fresado, taladrado y trabajo en metales en general se sugiere usar 1 parte de aceite concentrado por 20 partes de agua.

PROPIEDADES TÍPICAS:

PRUEBA	MÉTODO	VALORES TÍPICOS
Viscosidad a 40°	ASTM	32
Densidad	D445	0.86
PH al 5%	ASTMD	9
Inflamabilidad	1298	160°

^{*}Los valores representados en esta tabla corresponden a valores típicos.

PRESENTACIONES



SALUD Y SEGURIDAD

- Durante su manipulación es recomendable llevar a cabo las correctas prácticas de seguridad e higiene.
- No contamine
- No tire el aceite usado al alcantarillado.





FLUIDOS BÁSICOS, S.A. DE C.V. Beta #9404 Cd. Industrial Mitras, **Letter** TEL. **800.333.4227** García, Nuevo León. C.P. 66023

